Pavadinimas (Part Number)	Apibūdinimas (Description)	Svoris, kg. (Weight)	Medžiaga. (Material)	Paviršiaus padengimas. (Surface treatment)	Spalvos kodas (Color code)	Vnt. (QTY.)
P937_P1	Rėmas	44.8	1.0037 (S235JR)	Milt. dažymas	5017	1
P937_P2	Koja	4.4	1.0037 (S235JR)	Milt. dažymas	5017	2
P937_Cyklon fi710 21.1						1







DETAIL A
SCALE 1 : 5

Class of Tolerance	Permitted variations of main Range, mm					Essential manufacturing tolerances according EN 1090-2:2008
Dimension	120-140	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000	
Tolerance	±1	±1.5	±2	±4	±8	
Dimension	0-10	10-50	50-120	120-400	over 400	
Tolerance	±1°30'	±1	±0°30'	±0°15	±0°10	

EN 1090-1:2009,+A1:2011, EXC2/EXC3

	Pavardė, parašas / Last name, signature	Data / Date	Projektas / Project	Medžiaga / Material	Mastelis / Scale	Revizija/ Revision
Inžinierius / Engineer	T. Šalkauskas	2021-11-26			1:50	
Brėž. Patikra / Drawing check	Aistis		Pav. / Part code: P937_MF_01			
Matmenų nuokrypiai/ Dimensional deviations:	ISO 2768-mK (C)					
Failo pavadinimas/ File name	P937_MF_01					
Kokybės patikra / Quality insp.						

Pav. padengimas / Surface treatment	Milt. dažymas 5017 RAL	Kiekis	vnt.
Padengimo storis / Coating thickness			

COSMOS CONSTRUCTION

Formatas/ Sheet size	Lapo nr./ Sheet	Lapų sk./ Total sheet
A2	1	4

Nr. (Item No.)	Pavadinimas (Part Number)	Ilgis (Length)	Kampas1 (Angle1)	Kampas2 (Angle2)	Vnt. (QTY.)
1	Stač. vamzdis 60x40x2 DIN 59410	2195	0°	0°	2
2	Stač. vamzdis 60x40x2 DIN 59410	580	0°	0°	2
3	Stač. vamzdis 60x40x2 DIN 59410	1853	0°	0°	2
4	Stač. vamzdis 60x40x2 DIN 59410	842	0°	0°	2
5	P937_PL1				4
6	P937_PL5				2
7	P937_PL2				2
8	P937_PL3				4
9	P937_PL4				4













Class of Tolerance	Permitted variations of main Range, mm						
	120-140	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000	Essential manufacturing tolerances according EN 1090-2:2008	
Dimension	±1	±1.5	±2	±4	±8	over 400	±0°10'
Tolerance	0-10	10-50	50-120	120-400	±0°15'		
Dimension	±1°30'	±1	±0°30'	±0°15'	±0°10'		
Tolerance							

EN 1090-1:2009,+A1:2011, EXC2/EXC3

	Pavardė, parašas / Last name, signature	Data / Date	Projektas / Project	Medžiaga / Material	Mastelis / Scale	Revizija/ Revision
Inžinierius / Engineer	Tadas Š.	2021-11-26	P937	1.0037 (S235JR)	1:10	v01
Brėž. Patikra / Drawing check			Pav. / Part code: P937_P1			
Matmenų nuokrypiai/ Dimensional deviations:	ISO 2768-mK (C)					

Pav. padengimas / Surface treatment	Milt. dažymas	RAL 5017	Kiekis	vnt.
Padengimo storis / Coating thickness				

Failo pavadinimas/ File name	P937_MF_01		
Kokybės patikra / Quality insp.			

COSMOS CONSTRUCTION

Formatas/ Sheet size	Lapo nr./ Sheet	Lapų sk./ Total sheet
A2	2	4

Nr. (Item No.)	Pavadinimas (Part Number)	Ilgis (Length)	Kampas1 (Angle1)	Kampas2 (Angle2)	Vnt. (QTY.)
1	Stač. vamzdis 60x40x2 DIN 59410	292	0°	0°	1
2	P937_PL2				1
3	P937_PL3				2
4	P937_PL4				2









Class of Tolerance	Permitted variations of main Range, mm						Esential manufacturing tolerances according EN 1090-2:2008
	120-140	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000		
Dimension	±1	±1.5	±2	±4	±8		
Tolerance	0-10	10-50	50-120	120-400	over 400		
Dimension	±1.50	±1	±0.50	±0.15	±0.10		
Tolerance							

EN 1090-1:2009,+A1:2011, EXC2/EXC3

					Pavardė, parašas / Last name, signature	Data / Date	Projektas / Project	Medžiaga / Material	Mastelis / Scale	Revizija/ Revision
					Inžinierius / Engineer	Tadas Š.	2021-11-26	P937	1.0037 (S235JR)	1:10	v01
					Brėž. Patikra / Drawing check			Pav. / Part code: P937_P2			
					Matmenų nuokrypiai/ Dimensional deviations:	ISO 2768-mK (C)					
Pav. padengimas / Surface treatment		Milt. dažymas	RAL 5017	Kiekis vnt.	Failo pavadinimas/ File name	P937_MF_01		COSMOS CONSTRUCTION	Formatas/ Sheet size	Lapo nr./ Sheet	Lapų sk./ Total sheet
Padengimo storis / Coating thickness					Kokybės patikra / Quality insp.				A2	3	4

P937_PL2 4 vnt.



P937_PL5 2 vnt.





P937_PL3 8 vnt.



P937_PL4 8 vnt.



P937_PL1 4 vnt.



Class of Tolerance	Permitted variations of main Range, mm						Essential manufacturing tolerances according EN 1090-2:2008
Dimension	120-140	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000		
Tolerance	±1	±1.5	±2	±4	±8		
Dimension	0-10	10-50	50-120	120-400	over 400		
Tolerance	±1/30	±1	±0/30	±0/15	±0/10		

EN 1090-1:2009,+A1:2011, EXC2/EXC3

				Pavardė, parašas / Last name, signature	Data / Date	Projektas / Project	Medžiaga / Material	Mastelis / Scale	Revizija/ Revision
				Inžinierius / Engineer	Tadas Š.	2021-11-26	P937	1.0037 (S235JR)	1:10	v01
				Brėž. Patikra / Drawing check			Pav. / Part code: P937_Plokštelės			
				Matmenų nuokrypiai/ Dimensional deviations:	ISO 2768-mK (C)					
Pav. padengimas / Surface treatment		Milt. dažymas	RAL 5017	Kiekis	vnt.	Failo pavadinimas/ File name	P937_MF_01	COSMOS CONSTRUCTION	Formatas/ Sheet size	Lapo nr./ Sheet	Lapų sk./ Total sheet
Padengimo storis / Coating thickness						Kokybės patikra / Quality insp.			A2	4	4